

	Artikel-Nr.	Beschreibung
	101	<b>Bleimesser DON CARLOS</b> niedrige Spitze schwarzes Heft ohne Anguss
	503	<b>Bleimesser DON CARLOS</b> mittel hochgezogene Spitze schwarzes Heft mit Anguss
	104	<b>Bleimesser DON CARLOS</b> hohe Spitze ohne Anguss
	118-5	<b>Bleiaufreiber</b> für 5 mm Kernstärke
	118-6	<b>Bleiaufreiber</b> für 6 mm Kernstärke
	122	<b>Doppelschablonenmesser</b> mit 2 Klingen ohne Kernsteller

	Artikel-Nr.	Beschreibung
	122-K	<b>Ersatzklingen</b> für Doppelschablonenmesser
		<b>Schablonenschere</b> 200 mm lang
	120-1.5	1,50 mm Kernstärke
	120-1.75	1,75 mm Kernstärke
	120-2	2,00 mm Kernstärke
	28	<b>Bleihammer</b> mit Schlagflächen ca. 100 g schwer
	445	<b>Bleistrecker</b> für alle Profile geeignet
	119	<b>Bleinägel</b> konische Stahlstifte gepackt in Beutel á 100 Stück

	Artikel-Nr.	Beschreibung
	750h	<b>Polierbürste</b> für Messingverglasung kleine, harte Stahlbürste 70 mm Ø ohne Spanndorn
	750-Spannd	<b>Spanndorn</b> 6 mm Ø
	173/I	<b>LötKolben ZEVA</b> in Alugehäuse gegossen für Dauerbetrieb geeignet 230 Volt - <b>180 Watt</b>
	173/II	<b>LötKolben ZEVA</b> in Alugehäuse gegossen für Dauerbetrieb geeignet 230 Volt - <b>280 Watt</b>
	184	<b>Kupferstück - Hammerform - 15 mm</b> für LötKolben 173/I

	Artikel-Nr.	Beschreibung
	185	<b>Kupferstück - beidseitig rund - 15 mm</b> für LötKolben 173/I
	187	<b>Kupferstück - angespitzt - 15/12 mm</b> für LötKolben 173/I
	188	<b>Kupferstück - angespitzt - 19/15 mm</b> für LötKolben 173/II
	189	<b>Kupferstück - angeschmiedet - 19 mm</b> für LötKolben 173/II
	174	<b>Temperaturregler</b> für alle elektrischen LötKolben stufenlos regulierbar periodische Strom Ein- und Ausschaltung 230 Volt - für max. 3000 Watt

	Artikel-Nr.	Beschreibung
	121-65	<b>Lötzinn</b> 65 %ig in Fadenform
	117-1	<b>Stearinöl</b> zum Bleilöten 1-Liter Plastikflasche
	176	<b>Lötkolben HOBBYKIT 2</b> 230 Volt - 75 Watt mit Lötspitze Typ SG10
	176-SG10	<b>Lötspitze Longlife</b> 7,0 mm
	176-SG11	<b>Lötspitze Meißelform</b> 5,0 mm
	176-SG12	<b>Lötspitze Sonderform</b> 6,3 mm

	Artikel-Nr.	Beschreibung
	178	<b>Lötkolben PROFIKIT 100</b> 230 Volt - 100 Watt mit Lötspitze Typ SG40
	178-SG40	<b>Lötspitze - 45 Grad</b> 7 mm
	178-SG41	<b>Lötspitze - gerade</b> 7 mm
	178-SG42	<b>Lötspitze mit Rille</b> 7 mm
	178-SG43	<b>Lötspitze - gebogen</b> 7 mm
	190	<b>Lötkolben PROFIKIT 200</b> 230 Volt - 200 Watt mit Lötspitze Typ SG50

	Artikel-Nr.	Beschreibung
	190-SG50	<b>Lötspitze - Hammerspitze</b> Kuppe / Meißelform
	190-SG51	<b>Lötspitze - Hammerspitze</b> Kuppe / Kuppe
	190-SG52	<b>Lötspitze - gerade</b> 10 mm
	190-SG53	<b>Lötspitze - gebogen</b>
	175	<b>Ablage für LötKolben</b> mit eingebautem elektronischen Leistungsregler für 230 Volt belastbar bis ca. 300 Watt Leistungsaufnahme
	195-KH30	<b>Universalhalter</b> für LötKolben 176, 178, 190